



Production Biologique du Citron au Maroc

(Guide technique et recommandations pratiques)



ourhoissa@gmail.com
+212622576531

PLAN

I. Contexte et Importance

**II. Principes et Obligations en
Agriculture Biologique**

**III. Calendrier et Zones de
Production**

**IV. Préparation et Gestion de la
Pépinière**

V. Fertilisation Bio

VI. Protection Phytosanitaire Bio

VII. Certification et Traçabilité





Le Citron

Contexte, production biologique et bonnes pratiques — un guide complet pour les agriculteurs engagés dans une démarche durable et certifiée.

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

GUIDE PRATIQUE

Principes et Obligations en Agriculture Biologique



Absence de produits chimiques

Interdiction des pesticides et engrais de synthèse.

Rotation des cultures

Préserver la fertilité des sols et limiter les maladies.

Respect du cahier des charges

Conformité au règlement UE 2018/848.

Contrôle annuel

Visite obligatoire par un organisme certificateur agréé.

CHAPITRE 2

Calendrier et Zone de Production

Le citronnier prospère dans les régions méditerranéennes : sols bien drainés, pH 5,5–7, températures entre 15 et 30 °C.

Mars – Avril

Plantation et mise en place des jeunes plants.

Octobre – Décembre

Récolte des citrons d'hiver.

1

2

3

4

Mai – Juin

Floraison et nouaison.

Janvier – Février

Récolte tardive et taille d'entretien.

Préparation et Gestion de la Pépinière

Étapes clés

1 Sélection des semences

Choisir des variétés adaptées au terroir et résistantes aux maladies.

2 Semis en pépinière

Substrat léger, arrosage régulier, protection contre les ravageurs.

3 Repiquage et greffage

Greffage sur porte-greffe robuste après 6 à 12 mois.

4 Acclimatation

Transition progressive avant mise en pleine terre.



Fertilisation Bio

Une fertilisation raisonnée repose sur l'analyse du sol et l'apport de matières organiques certifiées.



Compost & Fumier

Apport annuel de matière organique compostée pour enrichir le sol.



Engrais minéraux naturels

Phosphate naturel, potasse et magnésie autorisés en bio.



Fertigation


Apport d'engrais solubles via l'irrigation localisée pour optimiser l'assimilation.



Calendrier d'apport

Fertiliser avant la floraison et après la récolte pour soutenir la croissance.

Protection Phytosanitaire Bio



Principaux ravageurs ciblés

- **Cocheña** — lutte avec huile de paraffine et auxiliaires
- **Aphides** — savon noir et coccinelles
- **Acarions** — soufre micronisé en traitement préventif
- **Champignons** — cuivre autorisé en doses limitées

 Toute intervention doit être consignée dans le registre phytosanitaire.

Certification et Traçabilité

La certification bio garantit la confiance des consommateurs et l'accès aux marchés premium.



Dossier de certification

Déclaration annuelle, plan de production et registre des interventions.



Traçabilité produit

Étiquetage, numéro de lot et suivi du champ à la vente.




Audit de contrôle

Visite inopinée, vérification des registres et prélèvements analytiques.

- ✓ La certification bio est valable 1 an, renouvelable après audit positif.

IPR

Ce produit de connaissances peut être copié, reproduit, adapté, traduit, utilisé pour faire des dérivés ; et diffusée à des fins non lucratives et/ou éducatives uniquement. Il ne peut pas être utilisé à des fins commerciales de quelque manière, format ou forme.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

